

brunner ::

boards

**Einhängen. Verbinden.
Loslegen.**



OFFICE/CONFERENCE | PUBLIC SPACES | CARE

SITZMÖBEL | TISCHE | BEISTELLMÖBEL

boards



BO100 / BO110 / BO200 / BO300 / BO310 / BO320 / BO330
 BO400 / BO410 / OF0310 / OF0320 / OF0330 / OF0340 / E1020

- Multifunktionale Serie für agile Arbeitsumgebungen
- Superleichte, beidseitig beschreibbare Whiteboards als zentrales Element
- Ergänzung um Tische, Lagerwagen, stapelbare Hocker und Regal, die jeweils auch als mobile Staffeleien dienen
- Maximal flexibel und robust: dank Rollen sowie funktionalen Details wie herausziehbare Elemente
- Vielfältiges Zubehör mit Whiteboard-Verbindern, Toolboxes, Elektrifizierung und Wandschienen
- Zur individuellen Gestaltung von wandelbaren Arbeits- und Besprechungsräumen
- Spielerisch leichte und intuitive Handhabung
- Klare, einheitliche Formensprache
- Materialien sind sortenrein trennbar und recycelbar

OFFICE / CONFERENCE | PUBLIC SPACES | CARE

SITZMÖBEL | TISCHE | BEISTELLMÖBEL

brunner ::

boards

Designer: osko+deichmann



boards

/ TRAGBARE WHITEBOARDS

Designer: osko+deichmann

Modellnummer	BO100	BO110
Grundmodell	<ul style="list-style-type: none"> – Flexibel einsetzbare Whiteboards zur vertikalen und horizontalen Nutzung – Beidseitig beschreibbare, glatte Oberfläche – Ultraleichte, formstabile Trägerplatte, beidseitig belegt mit HPL Hochglanz weiß, ABS-Kante in passender Hochglanzoptik 	
	– 2er-Set	– 4er-Set
Maße pro Stück	82 x 1,4 x 170 cm	
Gewicht pro Stück	5,2 kg	
Ausstattung / Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – Verbinder in schwarz-weiß (2er-Set) zur flexiblen Verkettung von 2 Whiteboards (BO101) – Verbinder in schwarz-weiß (6er-Set) zur flexiblen Verkettung von 4 Whiteboards (BO102) – Doppelsaugnapf transparent (8er-Set) zur Befestigung von 2 Whiteboards an glatten Oberflächen wie z.B. Glas (BO103) – Schreib- und Reinigungsset: 4 Whiteboard Marker (schwarz, rot, grün, blau), 2 Schmutzradierer, 1 Mikrofasertuch, 1 Pumpspray-Flasche (OF0350) 	
Farbe	weiß	

boards

/ H O C K E R

Designer: osko+deichmann**Modellnummer****BO200****Grundmodell**

- Multifunktionaler Hocker zur optimalen Nutzung in Verbindung von Whiteboards
- Mit Ausräsung entlang der Sitzfläche, ideal als Griffleiste oder Halterung eines Whiteboards
- Seitlich verlängerter Metallrahmen zur vertikalen Aufnahme von Whiteboards
- Untergestell aus Stahl, beschichtet in lava RAL 7021 FS matt
- Holz Buche, natur lackiert
- Freilaufende Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz (d = 50 mm), für universellen Einsatz

stapelbar

maximal 5

Maße**Gewicht**

5,8 kg

Ausstattung / Optionen

- Holz Buche gebeizt nach Hauskollektion
- Holz Eiche hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert
- Untergestell beschichtet in stone RAL 9002 FS matt
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu gewählter Gestellfarbe


Farben

Beschichtungstöne



boards

/ L A G E R W A G E N

Designer: osko+deichmann**Modellnummer****BO300****Grundmodell**

- Wagen zur Lagerung von bis zu 16 Whiteboards
- Beidseitig bestückbar (max. 8 Boards pro Seite)
- Beidseitige Metallaschen am Gestell zur horizontalen Aufnahme eines Whiteboards sowie zur Transportsicherung
- Ablagefläche aus Lochblech zur Aufbewahrung von Hocker (bei einseitiger Bestückung mit Boards), Toolboxes u.ä. Zubehör
- Zusätzliche Sortierleisten entlang der Ablagefläche zur einfachen Positionierung der Whiteboards
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech, beschichtet in lava RAL 7021 FS matt
- Deckplatte aus Spanplatte 20 mm, beidseitig belegt mit HPL U11500 SD weißgrau oder U12007 SD graphitschwarz, ABS-Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz (d = 100 mm), für universellen Einsatz
- Tischhöhe 105 cm


Tischplatte

Ausführung
Stärke
Kante

HPL
20 mm
ABS

Eichenfurnier
20 mm
ABS

NanoTec (NTB)
20 mm
ABS

Maße**Gewicht**


29,0 kg


Ausstattung / Optionen

- Gestell beschichtet in stone RAL 9002 FS matt
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu gewählter Gestellfarbe
- Deckplatte beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Deckplatte in Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend mit Eckradius R 50 mm

Farben

Beschichtungstöne


lava RAL 7021 FS matt


stone RAL 9002 FS matt

boards

/ ARBEITSTISCH

Designer: osko+deichmann**Modellnummer****BO310****Grundmodell**

- Multifunktionaler Arbeitstisch mit drei Ablageflächen
- Auszugsboden (mittlere Fläche) mit Schlaufe in orange, zur horizontalen Aufstellung eines Whiteboards
- Untere Ablagefläche aus Lochblech bietet Stauraum für Hocker, Toolbox u.ä. Zubehör
- Vertikale Aufstellung von Whiteboards entlang der Längsseiten der unteren Ablagefläche
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech, beschichtet in lava RAL 7021 FS matt
- Deckplatte aus Spanplatte 20 mm, beidseitig belegt mit HPL in U 11500 SD weißgrau oder U 12007 SD graphitschwarz, ABS-Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Auszugsboden aus Spanplatte 20 mm, beidseitig belegt mit HPL in U 11500 SD weißgrau oder U 12007 SD graphitschwarz, ABS-Kante passend mit Eckradius R 25 mm
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz (d = 100 mm), für universellen Einsatz
- Tischhöhe 105 cm


Tischplatte

Ausführung
Stärke
Kante

HPL
20 mm
ABS

Eichenfurnier
20 mm
ABS

NanoTec (NTB)
20 mm
ABS

Maße**Gewicht**

40,0 kg

Ausstattung / Optionen

- Gestell beschichtet in stone RAL9002 FS matt
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu gewählter Gestellfarbe
- Deckplatte und Auszugsboden beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert, Kante passend mit Eckradius R 50 mm (Deckplatte) und R 25 mm (Auszugsboden)
- Deckplatte und Auszugsboden in Nano Tec (NTB) NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend mit Eckradius R 50 mm (Deckplatte) und R 25 mm (Auszugsboden)
- Schlaufe in schwarz


Farben

Beschichtungstöne

lava RAL 7021 FS matt
stone RAL 9002 FS matt

boards

/ STEHTISCH

Designer: osko+deichmann

Modellnummer

BO320

Grundmodell

- Besprechungstisch für den Einsatz in agilen Projekträumen
- Bietet vielfältige Aufstell- und Nutzungsmöglichkeiten von Whiteboards
- Ablagefläche aus Lochblech zur Aufbewahrung von Whiteboards, Hockern und Barhockern
- Zusätzliche Sortierleisten entlang der Ablagefläche zur einfachen Positionierung der Whiteboards
- Tischplatte beidseitig belegt mit HPL in U 11500 SD weißgrau oder U 12007 SD graphitschwarz, ABS-Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech, beschichtet in lava RAL 7021 FS matt
- Herausschwenkbare Halterungen aus Stahl beschichtet in lava RAL 7021 FS matt, mit Schlaufe in orange, zur horizontalen Aufstellung eines Whiteboards sowie zur Transportsicherung
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz (d = 100 mm), für universellen Einsatz
- Tischhöhe 105 cm

Tischplatte


Ausführung
Stärke
Kante

HPL
20 mm
ABS

Eichenfurnier
20 mm
ABS

NanoTec (NTB)
20 mm
ABS

Maße



Gewicht

68,0 kg

Ausstattung / Optionen

- Gestell beschichtet in stone RAL 9002 FS matt
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu gewählter Gestellfarbe
- Tischplatte beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Tischplatte beidseitig belegt mit Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend mit Eckradius R 50 mm
- Schlaufe in schwarz


Farben

Beschichtungstöne

lava RAL 7021 FS matt
stone RAL 9002 FS matt

boards

/ REGAL

Designer: osko+deichmann**Modellnummer****BO330****Grundmodell**

- Vielseitig nutzbares Regal mit 3 Zwischenböden und einer Ablagefläche aus Lochblech
- Zwischenböden (178,4 x 40 cm) aus Spanplatte 20 mm, beidseitig belegt mit HPL in U 11500 SD weißgrau oder U 12007 SD graphitschwarz, ABS-Kante passend
- Mittlerer Zwischenboden ausziehbar mit Schlaufe in orange, zur horizontalen Aufstellung eines Whiteboards
- Gestell aus Stahl bzw. Stahlblech, beschichtet in lava RAL 7021 FS matt
- Feststellbare Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse schwarz (d = 100 mm), für universellen Einsatz


Zwischenböden

Ausführung
Stärke
Kante

HPL
20 mm
ABS

Eichenfurnier
20 mm
ABS

NanoTec (NTB)
20 mm
ABS

Maße**Gewicht**

88,5 kg


Ausstattung / Optionen

- Gestell beschichtet in stone RAL 9002 FS matt
- Rollen mit Lauffläche in grau, Gehäuse stone, passend zu gewählter Gestellfarbe
- Zwischenböden beidseitig belegt mit Eichenfurnier hell (E1500) oder pure (E2100) gebeizt, stumpfmatt lackiert, Kante passend
- Zwischenböden in Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite oder NTB0099 black, Kante passend
- Schlaufe in schwarz



Farben

Beschichtungstöne


lava RAL 7021 FS matt


stone RAL 9002 FS matt

boards

/ WANDSCHIENENSYSTEM
REGALSCHIENENSYSTEMDesigner: osko+deichmann

Modellnummer	BO400	BO410
Grundmodell	<ul style="list-style-type: none"> – Aus Aluminium Extrusionsprofil, schwarz eloxiert – Zweiläufiges Schienensystem zur Wandbefestigung der Whiteboards – Länge auf die Größe von zwei Whiteboards abgestimmt, erweiterbar um weitere Wandschienen – Set beinhaltet zwei Wandschienen, zwei Kunststoffprofile, vier Abschlusskappen, jeweils in schwarz, sowie ein Wandmontageset 	<ul style="list-style-type: none"> – Zweiläufiges Schienensystem zur Befestigung der Whiteboards am boards Regal – Länge auf die Größe von zwei Whiteboards abgestimmt – Set beinhaltet zwei Schienen sowie Montagematerial
Maße	176 x 5,5x 4,8 cm	176 x 5,5x 4,8 cm
Gewicht	6,1 kg	3,4 kg

boards

/ ZUBEHÖR

Designer: osko+deichmann

Modellnummer	OF0310	OF0320	OF0330	OF0340	E1020
Grundmodell	Haken <ul style="list-style-type: none"> – Zur Befestigung loser Elemente wie Toolbox oder Elektroleiste – Werkzeuglos am Gestell einhängbar – Aus Stahl beschichtet in lava RAL 7021 FS matt 	Toolbox klein <ul style="list-style-type: none"> – Mit vier Fächern zur Aufbewahrung kleiner Utensilien wie Stifte, Haftnotizen o.ä. – Praktischer Griff zum Aufhängen (z.B. an einem Haken) – Aus Kunststoff in schwarz 	Toolbox groß <ul style="list-style-type: none"> – Zur Aufbewahrung von Utensilien wie Whiteboardverbinder, Karteikarten, Haftnotizen o.ä. – Praktischer Griff zum Aufhängen (z.B. an zwei Haken) – Aus Kunststoff in schwarz 	Tray <ul style="list-style-type: none"> – Zur Aufbewahrung kleiner Utensilien wie Stifte, Whiteboardverbinder o.ä. – Werkzeuglos am Gestell einhängbar – Aus Stahl beschichtet in lava RAL 7021 FS matt 	Elektroleiste <ul style="list-style-type: none"> – Mit praktischer Schlaufe zum Aufhängen (z.B. an einem Haken) – Schlaufe in schwarz – Bestückung mit 3 x Strom (Schuko) und 2 m Zuleitungskabel
Ausstattung / Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – Haken aus Stahl beschichtet in stone RAL 9002 FS matt 	<ul style="list-style-type: none"> – Toolbox klein aus Kunststoff in light clay 	<ul style="list-style-type: none"> – Toolbox groß aus Kunststoff in light clay 	<ul style="list-style-type: none"> – Tray aus Stahl beschichtet in stone RAL 9002 FS matt 	
Maße		12,5/12/19 cm	28/18/14 cm	28/10/5 cm	26,5/4,5/6,5 cm

nate s

/ BARHOCKER, STAPELBAR

Designer: Atelier Steffen Kehrle

Modellnummer	7721	7731
Grundmodell	<ul style="list-style-type: none"> – Vierfußgestell mit Fußstütze in Stahlrohr, beschichtet in lava RAL 7021 dura, stapelbar – Mit ausgeformtem Griffbügel entlang der Sitzfläche – Sitz aus Buchenformsperrholz, mit abgeflachter Kante, natur lackiert – Kunststoffgleiter 	
	– Ungepolstert	– Sitzpolster
Maße		
Gewicht	5,2 kg	5,3 kg
Ausstattung / Option	<ul style="list-style-type: none"> – Barhocker-Ausführung mit Sitzhöhe 65 cm (Voraussetzung für Nutzung in Kombination mit boards) – Gestell beschichtet in stone RAL 9002 dura – Gestell beschichtet in lava RAL 7021 FS matt oder stone RAL 9002 FS matt – Gestell verchromt – Gleiter (3) 	
Polster	Nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)	
Stoffe/ Leder		
Farben		
Beschichtungstöne	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>lava ähnlich RAL 7021 dura</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>stone ähnlich RAL 9002 dura</p> </div> </div>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>lava ähnlich RAL 7021 FS matt</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>stone ähnlich RAL 9002 FS matt</p> </div> </div>	
	<p>dura: Duroplastische Pulverbeschichtung mit matter, glatt verlaufender Oberfläche. Besonders edel und kratzfest, mit guter UV-Beständigkeit.</p>	
Beiztöne	Nach Brunner Hauskollektion	